



آریا صنعت آلبرز

طراح و سازنده ماشین آلات بسته بندی
مواد غذایی ، دارویی و شیمیایی



Aria Sanat Alborz

Industrial & Engineering Co.

Designer, Manufacturer & Exporter

Packaging & Filling Machinery

آریا صنعت البرز با دارا بودن بیش از یک دهه تجربه کاری در زمینه طراحی و ساخت ماشین آلات و دستگاه های تصفیه، فرآوری و بسته بندی مواد غذایی، دارویی و شیمیایی، همواره در جهت بهبود کیفیت و عملکرد ماشین آلات خود، در تلاش است.

خلاقیت و نوآوری طراحان و مهندسان شرکت که منجر به ساخت اولین دستگاه بسته بندی توزین دار با ویبراتور کاسه ای و همچنین دستگاه بسته بندی ساشه با دو مدل دخت مختلف در قالب یک دستگاه شده است، نشانگر همین امر می باشد.

۱۸ ماه گارانتی کیفیت

آریا صنعت البرز، ضمن اطمینان خاطر از کیفیت و عملکرد دستگاه های خود، برای تمامی محصولات شرکت، هجده ماه ضمانت و گارانتی کامل در نظر گرفته است.

۱۰ سال خدمات پس از فروش

تمامی دستگاه ها و ماشین آلات شرکت آریا صنعت البرز، دارای ده سال خدمات پس از فروش بوده و تیم فنی خدمات پس از فروش با کمال احترام و بردباری، در تمامی شرایط و موقعیت ها، پاسخگوی نیاز مشتریان عزیز هستند.

صادرات انواع ماشین آلات فرآوری و بسته بندی مواد غذایی، دارویی و شیمیایی

شرکت آریا صنعت البرز مفتخر است با رویکرد صادرات و ارزآوری، علاوه بر تامین نیاز تولیدکنندگان عزیز داخل کشور، نیاز تولیدکنندگان خارج از کشور را نیز تامین می نماید.



عمان



بحرین



عراق



آذربایجان



افغانستان



روسیه

ASA Machines List

- 1) Powder Packaging Machine
- 2) Volume Packaging Machine
- 3) 2-Weigher Packaging Machine
- 4) 4-Weigher Packaging Machine
- 5) Weigher Packaging Machine (Bowl Vibratory)
- 6) Powder Can Filling Machine
- 7) Volume Can Filling Machine
- 8) 2-Weigher Can Filling Machine
- 9) 4-Weigher Can Filling Machine
- 10) 2-Weigher Bag Filling Machine
- 11) Powder Sachet Packaging Machine
- 12) Liquid Sachet Packaging Machine
- 13) Granular Sachet Packaging Machine
- 14) T-Bag Packaging Machine
- 15) Cabinet Dryer Machine
- 16) Roasting & Salting Machine
- 17) Flavoring Machine
- 18) Shrink Packing Machine
- 19) Fruit & Vegetable Slicer Machine
- 20) Spices Miller Machine
- 21) Winnowing Machine
- 22) Hand-Picking Conveyor
- 23) Polishing Machine
- 24) Diagonal Bowl Lifter
- 25) Z - Design Bowl Lifter
- 26) Auger Powder Lifter

فهرست محصولات شرکت آریا صنعت البرز

- ۱) دستگاه بسته بندی پودری
- ۲) دستگاه بسته بندی حجمی
- ۳) دستگاه بسته بندی دو توزین
- ۴) دستگاه بسته بندی چهار توزین
- ۵) دستگاه بسته بندی توزین دار (ویبراتور کاسه ای)
- ۶) دستگاه قوطی پرکن پودری
- ۷) دستگاه قوطی پرکن حجمی
- ۸) دستگاه قوطی پرکن دو توزین
- ۹) دستگاه قوطی پرکن چهار توزین
- ۱۰) دستگاه کیسه پرکن دو توزین
- ۱۱) دستگاه بسته بندی ساشه پودری
- ۱۲) دستگاه بسته بندی ساشه مایعات
- ۱۳) دستگاه بسته بندی ساشه گرانولی
- ۱۴) دستگاه تی بگ زن چای و دمنوش
- ۱۵) دستگاه خشک کن کابینتی
- ۱۶) دستگاه تفت و شورکن
- ۱۷) دستگاه طعم زن (لووک)
- ۱۸) دستگاه شیرینک پک
- ۱۹) دستگاه اسلایسر میوه و سبزیجات
- ۲۰) دستگاه آسیاب ادویه جات
- ۲۱) دستگاه بوجاری
- ۲۲) دستگاه نوار نقاله دستچین
- ۲۳) دستگاه پولیش
- ۲۴) دستگاه بالابر کاسه ای مورب
- ۲۵) دستگاه بالابر کاسه ای طرح Z
- ۲۶) دستگاه بالابر پودری

تماس با ما :



۰۶۹۰ - ۴۹۵ - ۹۱۲



۰۹۱۲ - ۰۱۵ - ۱۷۵۹



۰۹۹۱ - ۲۱۴ - ۵۳۱۲



استان البرز - کرج - کمالشهر

خیابان دکتر بهشتی - بلوار کاج - پلاک ۵۳



www.ariasanatco.com



Aparat.com/Aria_Sanat_Alborz



[Instagram.com /Aria_Sanat_Alborz](https://www.instagram.com/Aria_Sanat_Alborz)

Model
ASA - 401PP

دستگاه بسته بندی پودری

Powder Packaging Machine

مخصوص بسته بندی انواع محصولات پودری مانند انواع ادویه جات،
آرد، قهوه، کاکائو، پودرهای دارویی و شیمیایی به صورت تمام اتوماتیک

For Packing All Kinds of Powder Products such as Spices,
Flour, Cocoa, Pharmaceutical and Chemical Powders



- Stainless Steel Tank
- Packing Speed Control System
- Mark Sensor for Package Length
- PID Temperature Control System
- PLC & HMI Based Control System
- Advanced & Optimized Packing System

- ❖ مخزن استنلس استیل
- ❖ قابلیت کنترل سرعت بسته بندی
- ❖ سیستم پیشرفته و بهینه شده سلفون کش
- ❖ سنسور مارک بین جهت تنظیم طول بسته
- ❖ سیستم PID جهت تنظیم حرارت دوخت بسته
- ❖ سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق ورودی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	وزن بسته (گرم)	سرعت بسته بندی (در دقیقه)	لغاف و پوشش بسته بندی
طول ۱۷۰ عرض ۱۲۵ ارتفاع ۲۴۰	۹۵۰	سه فاز ۳۸۰ ولت	۵ کیلو وات	۵ الی ۲۰۰۰	۱۰ الی ۵۰	سلفون، ترسبافون، متالایز، پلی اتیلن پلی استر

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Package Weight (gr)	Packaging Speed (per Minute)	Packaging Cover
L 170 W 125 H 240	950	3-Ph 380 V	5 KW	5 to 2000	10 to 50	Nylon, Tresbafon, Metallized, Polyester, Polyethylene

Model
ASA – 402VP

دستگاه بسته بندی حجمی

Volume Packaging Machine

مخصوص بسته بندی انواع محصولات گرانولی مانند حبوبات، خشکبار، غلات، برنج، ماکارونی، چیپس، پودر شوینده، قند و شکر به صورت تمام اتوماتیک

For Packing All Kinds of Granular Products such as Bean, Grain, Rice, Pasta, Chips, Sugar & Washing Powder



- Stainless Steel Tank
- Low Price & Service Cost
- Packing Speed Control System
- Mark Sensor for Package Length
- PID Temperature Control System
- PLC & HMI Based Control System
- Advanced & Optimized Packing System

- ❖ مخزن استنلس استیل
- ❖ قابلیت کنترل سرعت بسته بندی
- ❖ سیستم پیشرفته و بهینه شده سلفون کش
- ❖ سنسور مارک بین جهت تنظیم طول بسته
- ❖ قیمت و هزینه سرویس کمتر نسبت به توزین
- ❖ سیستم PID جهت تنظیم حرارت دوخت بسته
- ❖ سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق ورودی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	وزن بسته (گرم)	سرعت بسته بندی (در دقیقه)	لغاف و پوشش بسته بندی
طول ۱۷۰ عرض ۱۲۵ ارتفاع ۲۴۰	۷۰۰	سه فاز ۳۸۰ ولت	۳ کیلو وات	۵ الی ۵۰۰۰	۲۰ الی ۵۰	سلفون، ترسبافون، متالایز، پلی اتیلن پلی استر

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Package Weight (gr)	Packaging Speed (per Minute)	Packaging Cover
L 170 W 125 H 240	700	3-Ph 380 V	3 KW	5 to 5000	20 to 50	Nylon, Tresbafon, Metallized, Polyester, Polyethylene

Model

ASA – 501PW2

دستگاه بسته بندی دو توزین

Two Weighing Packaging Machine

مخصوص بسته بندی انواع محصولات گرانولی مانند حبوبات، خشکبار، آجیل، برنج، چای، زغال، شکلات، قند و شکر، میوه و سبزیجات خشک، گیاهان دارویی، مواد دارویی و شیمیایی به صورت تمام اتوماتیک

For Packing All Kinds of Granular Products such as Beans, Nuts, Rice, Tea, Coal, Chocolate, Sugar, Dried Fruits and Vegetables, Medicinal and Chemical Substances



- Stainless Steel Tank
- Weighing & Loadcell System
- Packing Speed Control System
- Wide Variety of Packable Items
- Vibration Speed Control System
- Mark Sensor for Package Length
- PID Temperature Control System
- PLC & HMI Based Control System
- Advanced & Optimized Packing System

- ❖ مخزن استنلس استیل
- ❖ قابلیت کنترل سرعت بسته بندی
- ❖ قابلیت کنترل سرعت و بیراتورها
- ❖ سیستم بسته بندی توزین و لودسل
- ❖ تنوع بالای اجناس قابل بسته بندی
- ❖ سیستم پیشرفته و بهینه شده سلفون کش
- ❖ سنسور مارک بین جهت تنظیم طول بسته
- ❖ سیستم PID جهت تنظیم حرارت دوخت بسته
- ❖ سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق ورودی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	وزن بسته (گرم)	سرعت بسته بندی (در دقیقه)	لغاف و پوشش بسته بندی
طول ۱۷۰ عرض ۱۲۵ ارتفاع ۲۸۰	۸۵۰	سه فاز ۳۸۰ ولت	۳/۵ کیلو وات	۵ الی ۲۰۰۰	۱۰ الی ۱۵	سلفون، ترسبافون، متالایز، پلی اتیلن پلی استر

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Package Weight (gr)	Packaging Speed (per Minute)	Packaging Cover
L 170 W 125 H 280	850	3-Ph 380 V	3.5 KW	5 to 2000	10 to 15	Nylon, Tresbafon, Metallized, Polyester, Polyethylene

Model

ASA – 502PW4

دستگاه بسته بندی چهار توزین

Four Weighing Packaging Machine

مخصوص بسته بندی انواع محصولات گرانولی مانند حبوبات، خشکبار، آجیل، برنج، چای، زغال، شکلات، قند و شکر، میوه و سبزیجات خشک، گیاهان دارویی، مواد دارویی و شیمیایی به صورت تمام اتوماتیک

For Packing All Kinds of Granular Products such as Beans, Nuts, Rice, Tea, Coal, Chocolate, Sugar, Dried Fruits and Vegetables, Medicinal and Chemical Substances



- Stainless Steel Tank
- Weighing & Loadcell System
- Packing Speed Control System
- Wide Variety of Packable Items
- Vibration Speed Control System
- Mark Sensor for Package Length
- PID Temperature Control System
- PLC & HMI Based Control System
- Advanced & Optimized Packing System

- ❖ مخزن استنلس استیل
- ❖ قابلیت کنترل سرعت بسته بندی
- ❖ قابلیت کنترل سرعت و بیواتورها
- ❖ سیستم بسته بندی توزین و لودسل
- ❖ تنوع بالای اجناس قابل بسته بندی
- ❖ سیستم پیشرفته و بهینه شده سلفون کش
- ❖ سنسور مارک بین جهت تنظیم طول بسته
- ❖ سیستم PID جهت تنظیم حرارت دوخت بسته
- ❖ سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق ورودی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	وزن بسته (گرم)	سرعت بسته بندی (در دقیقه)	لغاف و پوشش بسته بندی
طول ۱۷۰ عرض ۱۲۵ ارتفاع ۲۸۰	۹۵۰	سه فاز ۳۸۰ ولت	۴ کیلو وات	۵ الی ۲۰۰۰	۱۵ الی ۳۵	سلفون، ترسبافون، متالایز، پلی اتیلن، پلی استر


Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Package Weight (gr)	Packaging Speed (per Minute)	Packaging Cover
L 170 W 125 H 280	950	3-Ph 380 V	4 KW	5 to 2000	15 to 35	Nylon, Tresbafon, Metallized, Polyester, Polyethylene

Model
ASA – 503PBV

دستگاه بسته بندی توزین دار (ویراتور کاسه ای)

Bowl Vibratory Weighing Packaging Machine



مخصوص بسته بندی انواع محصولات گرانولی مانند حبوبات، خشکبار، آجیل، قند، چای، دمنوش، زغال، فلافل، زیتون، همچنین شمارش تعداد محصولات داخل بسته به صورت تمام اتوماتیک

For Packing All Kinds of Granular Products such as Beans, Dried Fruits, Nuts, Sugar, Tea, Charcoal, Falafel, Olive, as well as Counting the Number of Products Inside the Package

- Ability Products Counting
- Weighing & Loadcell System
- Packing Speed Control System
- Vibration Speed Control System
- Mark Sensor for Package Length
- PID Temperature Control System
- PLC & HMI Based Control System
- Advanced & Optimized Packing System

- ❖ قابلیت شمارش محصول
- ❖ قابلیت کنترل سرعت ویراتور
- ❖ قابلیت کنترل سرعت بسته بندی
- ❖ سیستم بسته بندی توزین و لودسل
- ❖ سیستم پیشرفته و بهینه شده سلفون کش
- ❖ سنسور مارک بین جهت تنظیم طول بسته
- ❖ سیستم PID جهت تنظیم حرارت دوخت بسته
- ❖ سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق ورودی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	وزن بسته (گرم)	سرعت بسته بندی (در دقیقه)	لغاف و پوشش بسته بندی
طول ۱۷۰ عرض ۱۲۵ ارتفاع ۲۸۰	۹۰۰	سه فاز ۳۸۰ ولت	۴ کیلو وات	۵ الی ۳۰۰۰	۱۰ الی ۲۵	سلفون، ترسبافون، متالایز، پلی اتیلن پلی استر

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Package Weight (gr)	Packaging Speed (per Minute)	Packaging Cover
L 170 W 125 H 280	900	3-Ph 380 V	4 KW	5 to 3000	10 to 25	Nylon, Tresbafon, Metallized, Polyester, Polyethylene

Model
ASA – 601PCF

دستگاه قوطی پرکن پودری

Powder Can Filler Machine

مخصوص پر کردن انواع محصولات پودری مانند ادویه جات، آرد، پودر قهوه و کاکائو، پودرهای دارویی و شیمیایی در قوطی های پلاستیکی، مقوایی، شیشه ای و فلزی به صورت تمام اتوماتیک

For Filling All Kinds of Powder Products such as
Spices, Flour, Coffee and Cocoa Powder,
Pharmaceutical & Chemical Powders in Plastic,
Cardboard, Glass & Metal Cans



- Digital Counter Auger Weighing System
 - Automatic Can Holder System
 - Packing Speed Control System
 - PLC & HMI Based Control System
 - Stainless Steel Tank
- ❖ مخزن استنلس استیل
 - ❖ سیستم قوطی گیر اتوماتیک
 - ❖ قابلیت کنترل سرعت بسته بندی
 - ❖ سیستم توزین اوگر حلزونی با کانتر دیجیتالی
 - ❖ سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق ورودی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	وزن بسته (گرم)	سرعت بسته بندی (در دقیقه)	لغاف و پوشش بسته بندی
طول ۲۵۰ عرض ۱۰۰ ارتفاع ۲۴۰	۵۰۰	سه فاز ۳۸۰ ولت	۳ کیلو وات	۵ الی ۲۰۰۰	۱۵ الی ۳۰	قوطی های پلاستیکی، مقوایی، شیشه ای و فلزی

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Package Weight (gr)	Packaging Speed (per Minute)	Packaging Cover
L 250 W 100 H 240	500	3-Ph 380 V	3 KW	5 to 2000	15 to 30	Plastic, Cardboard, Glass & Metal Cans

Model ASA – 602VCF **دستگاه قوطی پرکن حجمی**

Volume Can Filler Machine

مخصوص پر کردن انواع محصولات گرانولی مانند حبوبات، خشکبار، غلات، برنج، ماکارونی، چیپس، پودر شوینده، قند و شکر در قوطی های پلاستیکی، مقوایی، شیشه ای و فلزی به صورت تمام اتوماتیک



For Filling All Kinds of Granular Products such as Beans, Dried fruits, Cereals, Rice, Pasta, Chips, Washing Powder & Sugar in Plastic, Cardboard, Glass & Metal Cans

- Stainless Steel Tank
- Volumetric Weighing System
- Automatic Can Holder System
- Packing Speed Control System
- PLC & HMI Based Control System

- ❖ مخزن استنلس استیل
- ❖ سیستم قوطی گیر اتوماتیک
- ❖ قابلیت کنترل سرعت بسته بندی
- ❖ سیستم توزین حجمی - پیمانہ ای
- ❖ سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق ورودی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	وزن بسته (گرم)	سرعت بسته بندی (در دقیقه)	لغاف و پوشش بسته بندی
طول ۲۵۰ عرض ۱۰۰ ارتفاع ۲۴۰	۵۰۰	سه فاز ۳۸۰ ولت	۲/۵ کیلو وات	۵ الی ۵۰۰۰	۱۵ الی ۳۰	قوطی های پلاستیکی، مقوایی، شیشه ای و فلزی

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Package Weight (gr)	Packaging Speed (per Minute)	Packaging Cover
L 250 W 100 H 240	500	3-Ph 380 V	2.5 KW	5 to 5000	15 to 30	Plastic, Cardboard, Glass & Metal Cans

Model

ASA – 603CW2

دستگاه قوطی پرکن دو توزین

Two Weighing Can Filler Machine

مخصوص پر کردن انواع محصولات گرانولی مانند حبوبات، خشکبار، آجیل، برنج، چای، زغال، شکلات، قند و شکر، میوه و سبزیجات خشک، گیاهان دارویی، مواد دارویی و شیمیایی در قوطی های پلاستیکی، مقوایی، شیشه ای و فلزی به صورت تمام اتوماتیک



For Fill All Kinds of Granular Products such as Beans, Nuts, Rice, Tea, Coal, Chocolate, Sugar, Dried fruits, Medicinal Plants, Medicinal & Chemical Substances in Plastic, Cardboard, Glass & Metal Cans

- Stainless Steel Tank
- Weighing & Loadcell System
- Automatic Can Holder System
- Packing Speed Control System
- Vibration Speed Control System
- PLC & HMI Based Control System

- ❖ مخزن استنلس استیل
- ❖ سیستم توزین و لودسل
- ❖ سیستم قوطی گیر اتوماتیک
- ❖ قابلیت کنترل سرعت و براتورها
- ❖ قابلیت کنترل سرعت بسته بندی
- ❖ سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق ورودی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	وزن بسته (گرم)	سرعت بسته بندی (در دقیقه)	لغاف و پوشش بسته بندی
طول ۲۵۰ عرض ۱۰۰ ارتفاع ۲۴۰	۶۰۰	سه فاز ۳۸۰ ولت	۳ کیلو وات	۵ الی ۲۰۰۰	۱۰ الی ۱۵	قوطی های پلاستیکی، مقوایی، شیشه ای و فلزی

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Package Weight (gr)	Packaging Speed (per Minute)	Packaging Cover
L 250 W 100 H 240	600	3-Ph 380 V	3 KW	5 to 2000	10 to 15	Plastic, Cardboard, Glass & Metal Cans

Model ASA – 604CW4 **دستگاه قوطی پرکن چهار توزین**

Four Weighing Can Filler Machine

مخصوص پر کردن انواع محصولات گرانولی مانند حبوبات، خشکبار، آجیل، برنج، چای، زغال، شکلات، قند و شکر، میوه و سبزیجات خشک، گیاهان دارویی، مواد دارویی و شیمیایی در قوطی های پلاستیکی، مقوایی، شیشه ای و فلزی به صورت تمام اتوماتیک

For Fill All Kinds of Granular Products such as Beans, Nuts, Rice, Tea, Coal, Chocolate, Sugar, Dried fruits, Medicinal Plants, Medicinal & Chemical Substances in Plastic, Cardboard, Glass & Metal Cans



- Stainless Steel Tank
- Weighing & Loadcell System
- Automatic Can Holder System
- Packing Speed Control System
- Vibration Speed Control System
- PLC & HMI Based Control System

- ❖ مخزن استنلس استیل
- ❖ سیستم توزین و لودسل
- ❖ سیستم قوطی گیر اتوماتیک
- ❖ قابلیت کنترل سرعت و بیراتورها
- ❖ قابلیت کنترل سرعت بسته بندی
- ❖ سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق ورودی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	وزن بسته (گرم)	سرعت بسته بندی (در دقیقه)	لغاف و پوشش بسته بندی
طول ۲۵۰ عرض ۱۰۰ ارتفاع ۲۴۰	۷۵۰	سه فاز ۳۸۰ ولت	۴ کیلو وات	۵ الی ۲۰۰۰	۱۵ الی ۳۰	قوطی های پلاستیکی، مقوایی، شیشه ای و فلزی

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Package Weight (gr)	Packaging Speed (per Minute)	Packaging Cover
L 250 W 100 H 240	750	3-Ph 380 V	4 KW	5 to 2000	15 to 30	Plastic, Cardboard, Glass & Metal Cans

Model

ASA – 605BW2

دستگاه کیسه پرکن دو توزین

Two Weighing Bag Filler Machine

مخصوص پر کردن انواع محصولات گرانولی مانند حبوبات، خشکبار، آجیل، برنج، چای، زغال، شکلات، قند و شکر، میوه و سبزیجات خشک، مواد دارویی و شیمیایی در کیسه، کارتن و گونی به صورت نیمه اتوماتیک

For Filling All Kinds of Granular Products such as Beans, Nuts, Rice, Tea, Coal, Chocolate, Sugar, Dried Fruits, Medicinal Plants, Medicinal & Chemical Substances in Bags, Cartons & Sacks



- Stainless Steel Tank
- Thermal sewing system
- Conveyor for Bag Transfer
- Thermal Date Writer System
- Weighing & Loadcell System
- Automatic Bag Holder System
- Vibration Speed Control System
- PLC & HMI Based Control System

- ❖ مخزن استنلس استیل
- ❖ سیستم توزین و لودسل
- ❖ کانوایر جهت انتقال کیسه
- ❖ سیستم کیسه گیر اتوماتیک
- ❖ قابلیت کنترل سرعت و پیراتورها
- ❖ سیستم دوخت حرارتی سر کیسه
- ❖ سیستم تاریخ زن حرارتی روی کیسه
- ❖ سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق ورودی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	وزن بسته (کیلوگرم)	سرعت بسته بندی (در دقیقه)	لغاف و پوشش بسته بندی
طول ۲۵۰ عرض ۱۰۰ ارتفاع ۲۸۰	۶۰۰	سه فاز ۳۸۰ ولت	۱/۵ کیلو وات	۱ الی ۵۰	۱۰ الی ۳۰	کیسه، کارتن و گونی

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Package Weight (Kg)	Packaging Speed (per Minute)	Packaging Cover
L 250 W 100 H 280	600	3-Ph 380 V	1.5 KW	1 to 50	10 to 30	Bags, Cartons & Sacks

Model ASA – 701PS **دستگاه بسته بندی ساشه پودری**

Powder Sachet Packaging Machine

مخصوص بسته بندی انواع محصولات پودری مانند قهوه، کافی میکس، کاپوچینو، نمک، فلفل، سماق، آویشن، انواع چاشنی و ادویه جات در بسته های ساشه یکبار مصرف مدادی، سه طرف دوخت و چهار طرف دوخت به صورت تمام اتوماتیک

For Packing All Kinds of Powder Products such as Coffee Mix, Cappuccino, Salt, Pepper, Sumac, Thyme, Seasonings & Spices in Pencil, Three-Sided & Four-Sided Disposable Sachets



- ❖ دقت و سرعت بسیار عالی
- ❖ قابلیت کنترل سرعت بسته بندی
- ❖ سیستم بسته بندی پیشرفته و بهینه شده
- ❖ سنسور مارک بین جهت تنظیم طول بسته
- ❖ دوخت های مدادی و سه طرف با یک دستگاه
- ❖ سیستم PID جهت تنظیم حرارت دوخت بسته
- ❖ سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه
- Stainless Steel Tank
- Packing Speed Control System
- Mark Sensor for Package Length
- PID Temperature Control System
- PLC & HMI Based Control System
- Advanced & Optimized Packing System

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق ورودی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	وزن بسته (گرم)	سرعت بسته بندی (در دقیقه)	لغاف و پوشش بسته بندی
طول ۸۰ عرض ۷۰ ارتفاع ۱۶۰	۲۰۰	تک فاز ۲۲۰ ولت	۱ کیلو وات	۲ الی ۲۰۰	۳۰ الی ۶۰	سلفون، ترسبافون، متالایز، پلی اتیلن، پلی استر

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Package Weight (gr)	Packaging Speed (per Minute)	Packaging Cover
L 80 W 70 H 160	200	1-Ph 220 V	1 KW	2 to 200	30 to 60	Nylon, Tresbafon, Metallized, Polyester, Polyethylene

Model
ASA – 703LS

دستگاه بسته بندی ساشه مایع

Liquid Sachet Packaging Machine

مخصوص بسته بندی انواع مایعات مانند سس، آبلیمو، عسل، روغن زیتون، شامپو، کرم و ژل در بسته های ساشه یکبار مصرف مدادی، سه طرف دوخت و چهار طرف دوخت به صورت تمام اتوماتیک



For Packing All Kinds of Liquid Products such as Sauce, Lemon Juice, Honey, Olive Oil, Shampoo, Creams & Gels in Pencil, Three-Sided & Four-Sided Disposable Sachets

- Stainless Steel Tank
- Packing Speed Control System
- Mark Sensor for Package Length
- PID Temperature Control System
- PLC & HMI Based Control System
- Advanced & Optimized Packing System

- ❖ دقت و سرعت بسیار عالی
- ❖ قابلیت کنترل سرعت بسته بندی
- ❖ سیستم بسته بندی پیشرفته و بهینه شده
- ❖ سنسور مارک بین جهت تنظیم طول بسته
- ❖ دوخت های مدادی و سه طرف با یک دستگاه
- ❖ سیستم PID جهت تنظیم حرارت دوخت بسته
- ❖ سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق ورودی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	وزن بسته (گرم)	سرعت بسته بندی (در دقیقه)	لغاف و پوشش بسته بندی
طول ۸۰ عرض ۷۰ ارتفاع ۱۶۰	۲۰۰	تک فاز ۲۲۰ ولت	۱ کیلو وات	۲ الی ۲۰۰	۳۰ الی ۶۰	سلفون، ترسبافون، متالایز، پلی اتیلن پلی استر

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Package Weight (gr)	Packaging Speed (per Minute)	Packaging Cover
L 80 W 70 H 160	200	1-Ph 220 V	1 KW	2 to 200	30 to 60	Nylon, Tresbafon, Metallized, Polyester, Polyethylene

Model ASA – 705GS دستگاه بسته بندی ساشه گرانول

Granular Sachet Packaging Machine

مخصوص بسته بندی انواع محصولات گرانولی مانند آجیل، خشکبار، شکلات، شکر، مواد دارویی و شیمیایی در بسته های ساشه یکبار مصرف مدادی، سه طرف دوخت و چهار طرف دوخت به صورت تمام اتوماتیک

For Packing All Kinds of Granul Products such as Nuts, Sugar, Chocklate, Medicinal & Chemical Substances in Pencil, Three-Sided & Four-Sided Disposable Sachets



- Weighing : Loadcell / Volumetric
- Packing Speed Control System
- Mark Sensor for Package Length
- PID Temperature Control System
- PLC & HMI Based Control System
- Advanced & Optimized Packing System

- ❖ دقت و سرعت بسیار عالی
- ❖ سیستم توزین لودسل / حجمی
- ❖ قابلیت کنترل سرعت بسته بندی
- ❖ سنسور مارک بین جهت تنظیم طول بسته
- ❖ دوخت های مدادی و سه طرف با یک دستگاه
- ❖ سیستم PID جهت تنظیم حرارت دوخت بسته
- ❖ سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق ورودی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	وزن بسته (گرم)	سرعت بسته بندی (در دقیقه)	لغاف و پوشش بسته بندی
طول ۸۰ عرض ۷۰ ارتفاع ۱۶۰	۲۰۰	تک فاز ۲۲۰ ولت	۱ کیلو وات	۲ الی ۲۰۰	۳۰ الی ۶۰	سلفون، ترسبافون، متالایز، پلی اتیلن پلی استر

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Package Weight (gr)	Packaging Speed (per Minute)	Packaging Cover
L 80 W 70 H 160	200	1-Ph 220 V	1 KW	2 to 200	30 to 60	Nylon, Tresbafon, Metallized, Polyester, Polyethylene

Model ASA – 801TBL **دستگاه تی بگ زن چای و دمنوش**

Tea - Bag Packaging Machine

مخصوص بسته بندی چای، دمنوش های گیاهی و گیاهان دارویی
در کیسه های تک نفره با نصب نخ و لیبل به صورت تمام اتوماتیک

For Packing Tea, Herbal Teas & Medicinal Herbs in
Individual Bags with Automatic Thread and Label Installation



- Large Stainless Steel Conical Tank ❖ مخزن مخروطی بزرگ استنلس استیل
- PID Temperature Control System ❖ سیستم توزین حجمی - پیمانه ای (آنالوگ)
- Volumetric Weighing System (Analog) ❖ سیستم توزین با ویبراتور کاسه ای (دیجیتال)
- Bowl Vibratory Weighing System (Digital) ❖ سیستم پیشرفته نصب نخ و چسباندن لیبل روی نخ
- PLC & HMI Based Control System (Digital) ❖ میکسر جهت هم زدن محصولات مختلف در مخزن
- Advanced Thread & Labeling Installation System ❖ سیستم PID جهت تنظیم حرارت دوخت بسته
- ❖ سیستم PLC و HMI در مدل دیجیتال

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق ورودی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	وزن بسته (گرم)	سرعت بسته بندی (در دقیقه)	لغاف و پوشش بسته بندی
طول ۹۰ عرض ۸۰ ارتفاع ۱۹۰	۴۰۰	تک فاز ۲۲۰ ولت	۲ کیلو وات	۱ الی ۶	۳۰ الی ۶۰	کاغذ حرارتی، فیلتر، کاغذ لمینت

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Package Weight (gr)	Packaging Speed (per Minute)	Packaging Cover
L 90 W 80 H 190	400	1-Ph 220 V	2 KW	1 to 6	30 to 60	Thermal Paper, Filter, Laminated Paper

Model
ASA – 901CD

دستگاه خشک کن کابینتی

Cabinet Dryer Machine

مخصوص خشک کردن انواع میوه و سبزیجات و
انواع محصولات شیلات مانند میگو و ماهی کیلکا

For Drying All Kinds of Fruits &
Vegetables & All Kinds of Fishery
Products such as Shrimp & Kilka Fish



- ❖ سیستم پیشرفته کنترل PID جهت تنظیم حرارت و رطوبت
- ❖ قابل استفاده در مکان های کوچک و متوسط
- ❖ کاربری بسیار راحت و آسان
- ❖ قیمت بسیار مناسب
- Very Reasonable Price
- Very Convenient & Easy to Use
- Usable in Small to Medium Places
- Advanced PID Control System to Regulate Temperature & Humidity

مشخصات فنی

مقدار خروجی (درصد)	ابعاد سینی (سانتی متر)	تعداد سینی	توان الکتریکی مصرفی	برق ورودی دستگاه	وزن دستگاه (کیلوگرم)	ابعاد دستگاه (سانتی متر)
بسته به نوع محصول ۱۰ الی ۲۰ %	طول ۷۵ عرض ۷۵	۳۲ عدد	۳ کیلو وات	تک فاز ۲۲۰ ولت	۷۰۰	طول ۲۰۰ عرض ۱۰۰ ارتفاع ۲۳۰

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Trays Number	Trays Dimension (cm)	Output Value (Percent)
L 200 W 100 H 230	700	1-Ph 220 V	3 KW	32	L 75 W 75	Depend on Type of Product 10 to 20 %

Model ASA – 902RM **دستگاه تفت و شور کن**

Roast & Salting Machine

مخصوص پختن، برشته کردن، تفت و بو دادن انواع آجیل و خشکبار
مانند پسته، فندق، بادام هندی، بادام درختی، بادام زمینی و تخمه

For Cooking, Frying & Roasting All Kinds of Nuts &
Dried Fruits such as Pistachios, Hazelnuts, Cashews,
Tree Almonds, Peanuts & Seeds



- ❖ امکان نصب بالابر محصول، بالابر نمک، سرد و تابلو فرمان اتوماتیک
- ❖ مناسب برای راه اندازی کارخانه های کوچک تا بزرگ
- ❖ قابل استفاده در هر محیطی با هر نوع سوختی
- ❖ دارای تابلو برق حرفه ای با کاربری آسان
- ❖ قطعات تابلو برق از برندهای معتبر بازار
- ❖ دارای درام استیل ضد زنگ
- Stainless Steel Drum
- PID Temperature Control System
- Any Environment with Any Type of Fuel
- Professional & Easy to Use Electrical Panel
- Product Elevator & Salt Elevator can be Install

مشخصات فنی

ظرفیت دستگاه	نوع سوخت مصرفی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	برق ورودی دستگاه	وزن دستگاه (کیلوگرم)	ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۱۵۰ الی ۱۰۰ کیلوگرم در ساعت	گاز / گازوئیل / برق طبق سفارش مشتری	۱ کیلو وات	۳ فاز ۳۸۰ ولت	۴۰۰	طول ۲۰۰ عرض ۱۰۰ ارتفاع ۲۵۰

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Machine Fuel Type	Machine Capacity
L 200 W 100 H 250	400	3-Ph 380 V	1 KW	Gas / Gasoline / Electric Power Depend on Customer Demand	100 to 150 Kg / Hour

Model

ASA – 903LM

دستگاه طعم زن (لووک)

Flavoring Machine

مخصوص طعم دار کردن انواع آجیل و خشکبار با آب نمک،
زعفران، گلپر و طعم دهنده های مختلف پس از تفت دادن

For Flavoring All Kinds of Nuts & Dried Fruits after Roasting



- Flavoring Nuts & Dried Fruits
- Stainless Steel Drum
- Very Convenient & Easy to Use
- Usable in Small Places

- ❖ طعم زنی انواع آجیل و خشکبار
- ❖ درام استنلس استیل
- ❖ قابل استفاده در مکان های کوچک
- ❖ کاربری بسیار راحت و آسان

مشخصات فنی

ظرفیت دستگاه	درام دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	برق ورودی دستگاه	وزن دستگاه (کیلوگرم)	ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۵۰۰ کیلوگرم در ساعت	استوانه ای قطر ۶۰ سانتی متر	۱/۵ کیلو وات	سه فاز ۳۸۰ ولت	۲۰۰	طول ۱۲۰ عرض ۸۰ ارتفاع ۱۸۰

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Machine Drum	Machine Capacity
L 120 W 80 H 180	200	3-Ph 380 V	1.5 KW	Cylindrical 60 cm Diameter	500 Kg / Hour

Model
ASA – 803SHP

دستگاه بسته بندی شیرینک

Shrink Packing Machine

مخصوص بسته بندی چند تایی قوطی ها و بطری های فلزی،
شیشه ای و پلاستیکی انواع کمپوت، کنسرو و نوشیدنی

For Packing Metal, Glass & Plastic
Cans & Bottles of Compote,
Canned Food & Drinks



- ❖ استفاده از فن های قدرت بالا
- ❖ سیستم PID جهت تنظیم حرارت
- ❖ دارای تابلو برق حرفه ای با کاربری آسان
- ❖ قطعات تابلو برق از برندهای معتبر بازار
- ❖ هزینه پایین و استحکام بالای بسته بندی
- ❖ قابل استفاده برای انواع مختلف محصولات
- ❖ قابل استفاده در خطوط تولید صنایع مختلف
- High Power Fan Equipped
- PID Temperature Control System
- Low Cost & High Strength Packing
- Usable for Various Industry Lines
- Usable for Different Types of Products
- Professional & Easy to Use Electrical Panel

مشخصات فنی

ابعاد دستگاه (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق ورودی دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	لفاف و پوشش بسته بندی
طول ۳۵۰ عرض ۱۵۰ ارتفاع ۲۱۰	۲۰۰	۳ فاز ۳۸۰ ولت	۳ کیلو وات	فیلم شفاف شیرینک

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Packaging Cover
L 80 W 70 H 160	200	3-Ph 380 V	3 KW	Transparent Shrink Film

Model ASA – 304SM دستگاه اسلایسر (برش میوه و سبزی)

Fruit & Veg. Slicer Machine

مخصوص اسلایس، ورقه و خلالی کردن
انواع میوه و سبزیجات مانند : سیب، پرتقال،
هویج، قارچ، سیر، پیاز، زیتون



For Slicing All Kinds of Fruits and Vegetables such as :

Apple, Orange, Carrot, Mushroom, Garlic, Onion, Olive

- ❖ بدنه و شاسی از جنس استنلس استیل ➤ Stainless Steel Body & Chassis
- ❖ دارای درام ۸ تیغ طرح Urschel آمریکا ➤ American Urschel Design 8-Blade Drum
- ❖ تیغه ها از جنس فولاد با قابلیت تیز کردن مجدد ➤ The Blades are Made of Steel

مشخصات فنی

ظرفیت دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	برق ورودی دستگاه	وزن دستگاه (کیلوگرم)	ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۲۰۰ الی ۴۰۰ کیلوگرم در ساعت	۱/۵ کیلو وات	سه فاز ۳۸۰ ولت	۲۰۰	طول ۱۱۵ عرض ۷۰ ارتفاع ۱۳۵

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Machine Capacity
L 115 W 70 H 135	200	3-Ph 380 V	1.5 KW	200 to 400 Kg / Hour

Model
ASA – 307SM

دستگاه آسیاب ادویه جات

Spices Mill Machine

مخصوص آسیاب انواع ادویه جات و گیاهان دارویی،

سبزیجات خشک، شکر، غلات و مواد گرانولی دانه دار

For Grinding All Kinds of Spices & Herbs,

Sugar, Grains & Granular Materials



➤ Very Strong & Durable Chassis

➤ Without Any Vibration

➤ Plated Steel Blades

➤ Net & Smooth in Different Sizes

➤ Wheel for Convenient Transportation

❖ شاسی بسیار محکم و با دوام بدون هیچ گونه لرزش

❖ دارای تیغه فولادی آبکاری شده

❖ دارای توری و صافی در سایزها و اندازه های مختلف

❖ چرخ جهت حمل و نقل و جابجایی آسان و راحت

مشخصات فنی

ظرفیت دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	برق ورودی دستگاه	وزن دستگاه (کیلوگرم)	ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۵۰۰ الی ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساعت	۷/۵ کیلو وات	سه فاز ۳۸۰ ولت	۴۰۰	طول ۱۳۵ عرض ۸۵ ارتفاع ۱۹۰

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Machine Capacity
L 135 W 85 H 190	400	3-Ph 380 V	7.5 KW	500 to 1000 Kg / Hour

Model
ASA – 301WM

دستگاه بوجاری

Winnowing Machine

مخصوص جدا کردن گرد و غبار و اجسام سبک و سنگین از
انواع حبوبات، خشکبار، غلات و سبزیجات

For Separating Dust, Light & Heavy Objects from All
Kinds of Beans, Dried Fruits, Grains & Vegetables



❖ قابلیت سایز بندی محصول در ۳ سایز مختلف

➤ Product Drop Quantity Control System

❖ سیستم کنترل مقدار ریزش محصول

➤ Professional & Easy to Use Electrical Panel

❖ دارای تابلو برق کامل و مجزا

➤ Ability to Size the Product in 3 Different Sizes

❖ کاربری بسیار راحت و آسان

مشخصات فنی

ظرفیت دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	برق ورودی دستگاه	وزن دستگاه (کیلوگرم)	ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۲۰۰ الی ۴۰۰ کیلوگرم در ساعت	۰/۷۵ کیلو وات	سه فاز ۳۸۰ ولت	۱۵۰	طول ۲۴۰ عرض ۹۰ ارتفاع ۲۰۰

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Machine Capacity
L 240 W 90 H 200	150	3-Ph 380 V	0.75 KW	200 to 400 Kg / Hour

Model
ASA – 201HC

دستگاه نوار نقاله دستچین

Hand Picked Conveyor Machine

مخصوص بازبینی، دستچین کردن و کنترل کیفی محصولاتی مانند
انواع حبوبات و خشکبار، غلات، میوه و سبزیجات خشک



For Reviewing, Hand-Picking & Quality Control of Products

such as Grains & Dried Fruits, Cereals & Vegetables

- Controllable from Packaging Machine Panel
- Product Drop Quantity Control System
- Stainless Steel Tank with Vibrator
- Conveyor Speed Control System
- Food Grade PVC Conveyor Belt

❖ سیستم کنترل سرعت نوار نقاله

❖ سیستم کنترل مقدار ریزش محصول

❖ تسمه نقاله از جنس PVC فود گرید

❖ قابل کنترل از طریق پانل دستگاه بسته بندی

❖ دارای مخزن استنلس استیل مجهز به ویبراتور

مشخصات فنی

ظرفیت دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	برق ورودی دستگاه	وزن دستگاه (کیلوگرم)	ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۴۰۰ الی ۵۰۰ کیلوگرم در ساعت	۰/۵ کیلو وات	۳ فاز ۳۸۰ ولت	۲۰۰	طول ۴۵۰ عرض ۵۵ ارتفاع ۲۲۰

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Machine Capacity
L 450 W 55 H 220	200	3-Ph 380 V	0.5 KW	400 to 500 Kg / Hour

Model
ASA – 302PM

دستگاه پولیش

Polishing Machine

مخصوص زدودن گردوغبار، جلادادن و براق کردن
انواع حبوبات، غلات و خشکبار



For Removing Dust & Polishing All Kinds of Bean, Grain & Cereal

- Sponge Filters ❖ فیلتر از جنس اسفنج
- Professional Electrical Panel ❖ دارای تابلو برق کامل و مجزا
- Very Convenient & Easy to Use ❖ کاربری بسیار راحت و آسان
- Product Drop Quantity Control System ❖ سیستم کنترل مقدار ریزش محصول

مشخصات فنی

ظرفیت دستگاه	درام دستگاه	توان الکتریکی مصرفی	برق ورودی دستگاه	وزن دستگاه (کیلوگرم)	ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۵۰۰ کیلوگرم در ساعت	استوانه ای قطر ۶۰ سانتی متر	۱/۵ کیلو وات	سه فاز ۳۸۰ ولت	۲۰۰	طول ۱۲۰ عرض ۸۰ ارتفاع ۱۸۰

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption	Machine Drum	Machine Capacity
L 120 W 80 H 180	200	3-Ph 380 V	1.5 KW	Cylindrical Diameter 60 cm	500 Kg / Hour

Model

ASA – 101DL

دستگاه بالابر کاسه ای (مورب)

Bowl Lifter Machine (Diagonal)

مخصوص انتقال محصولات گرانولی به مخزن

دستگاه های بوجاری، پولیش و نوار نقاله دستچین در

خط فرآوری حبوبات و خشکبار

For Transferring Granular Products to Tank of

Winnowing & Polishing Machines & Hand Picking

Conveyor in the Grain & Dried Fruit Processing Line



➤ Controlable from Packaging Machine Panel

❖ کاسه ها و مخزن از جنس استنلس استیل

➤ Material Level Control System

❖ سیستم کنترل سطح مواد

➤ Stainless Steel Tank & Bowls

❖ قابل کنترل از طریق پانل دستگاه بسته بندی

مشخصات فنی

توان الکتریکی مصرفی	برق ورودی دستگاه	وزن دستگاه (کیلوگرم)	ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۰/۵ کیلو وات	سه فاز ۳۸۰ ولت	۱۵۰	طول ۱۰۰ عرض ۱۵۰ ارتفاع ۲۵۰

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption
L 100 W 150 H 250	150	3-Ph 380 V	0.5 KW

Model ASA-102ZL دستگاه بالابر کاسه ای (طرح Z)

Bowl Lifter Machine (Z Design)

مخصوص انتقال انواع محصولات گرانولی مانند حبوبات و خشکبار،

قند و شکر، چای و برنج به مخزن انواع ماشین آلات بسته بندی

For Transferring All Types of Granular Products
such as Beans & Dried Fruits, Sugar, Tea & Rice
to Tank of All Kinds of Packaging Machines



- Controlable from Packaging Machine Panel
- Material Level Control System
- Stainless Steel Tank with Vibrator
- Healthy Poly Amid Bowls

- ❖ سیستم کنترل سطح مواد
- ❖ کاسه ها از جنس پلی آمید بهداشتی (تفلون)
- ❖ دارای مخزن استنلس استیل مجهز به ویبراتور
- ❖ قابل کنترل از طریق پانل دستگاه بسته بندی

مشخصات فنی

توان الکتریکی مصرفی	برق ورودی دستگاه	وزن دستگاه (کیلوگرم)	ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۰/۵ کیلو وات	سه فاز ۳۸۰ ولت	۳۵۰	طول ۱۵۰ عرض ۲۰۰ ارتفاع ۳۰۰

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption
L 150 W 200 H 300	350	3-Ph 380 V	0.5 KW

Model

ASA – 103PL

دستگاه بالابر پودری

Powder Lifter Machine

مخصوص انتقال محصولات پودری به مخزن ماشین آلات بسته بندی پودری

مانند قوطی پرکن پودری، کیسه پرکن پودری و بسته بندی پودری سلفونی

For Transferring Powder Products to Tank of Powder

Packaging Machines, such as Powder Can Filler,

Powder Bag Filler & Cellophane Powder Packaging



➤ Controllable from Packaging Machine Panel

❖ سیستم کنترل سطح مواد

➤ Material Level Control System

❖ مخزن استنلس استیل مجهز به میکسر

➤ Stainless Steel Tank with Mixer

❖ قابل کنترل از طریق پانل دستگاه بسته بندی

مشخصات فنی

توان الکتریکی مصرفی	برق ورودی دستگاه	وزن دستگاه (کیلوگرم)	ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۰/۵ کیلو وات	سه فاز ۳۸۰ ولت	۳۵۰	طول ۱۵۰ عرض ۲۰۰ ارتفاع ۳۰۰

Technical Specification

Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Input Electricity	Power Consumption
L 150 W 200 H 300	350	3-Ph 380 V	0.5 KW

خط کامل تصفیه و بسته بندی حبوبات و خشکبار

Complete Line of Processing & Packaging of Beans & Nuts



پولیش → بالابر → نوار دستچین → بالابر → بوجاری → بالابر

① Lifter → ② Winnow → ③ Lifter → ④ Hand-Picked → ⑤ Lifter → ⑥ Polish



بالابر ← دستگاه قوطی پرکن ۲ توزین ← بالابر ← دستگاه بسته بندی ۴ توزین

⑧ 4-Weigher Packaging Machine ← ⑦ Lifter ⑧ 2-Weigher Can Filler ← ⑦ Lifter

ترتیب کارکرد ماشین آلات خط تصفیه و بسته بندی حبوبات و خشکبار :

- ۱- انتقال محصول توسط بالابر به مخزن دستگاه بوجاری جهت جدا کردن گرد و غبار توسط فن، جدا شدن ناخالصی های درشت توسط سرند فوقانی و ناخالصی های ریز مانند شن توسط سرند تحتانی و در نهایت جدا کردن محصول در سه سایز مختلف
- ۲- انتقال محصول بوجاری شده توسط بالابر به مخزن دستگاه نوار نقاله دستچین، جهت کنترل کیفی محصول
- ۳- انتقال محصول پاک شده توسط بالابر به مخزن دستگاه پولیش، جهت خاک گیری و براق کردن محصول
- ۴- انتقال محصول آماده شده توسط بالابر به مخزن دستگاه بسته بندی، جهت بسته بندی محصول نهایی در قوطی یا سلفون

مشخصات خط کامل تصفیه و بسته بندی حبوبات و خشکبار :

توان الکتریکی مصرفی	برق مورد نیاز	ابعاد خط کامل (متر)
۸ الی ۱۱ کیلو وات بسته به نوع دستگاه بسته بندی	تک فاز / سه فاز ۲۲۰ / ۳۸۰ ولت بنا به درخواست مشتری	طول ۲۲ عرض ۲/۵ ارتفاع ۳/۵

خط کامل تفت و شور کن آجیل و خشکبار

Complete Line of Roasting & Crushing of Nuts & Dried Fruits




بالابر نمک

دستگاه تفت و شور کن

بالابر محصول

① Salt Lifter → ② Roasting & Salting Machine ← ① Product Lifter



دستگاه سرد خشک کن (رطوبت گیر)

دستگاه طعم زن (لووک)

④ Sieve Dryer Machine

③ Flavoring Machine



بالابر ← دستگاه بسته بندی ۴ توزین

بالابر ← دستگاه قوطی پرکن ۲ توزین

⑥ 4-Weigher Packaging Machine ← ⑤ Lifter

⑥ 2-Weigher Can Filler ← ⑤ Lifter

- ✓ طراح، سازنده و صادر کننده ماشین آلات صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی
- ✓ طراح، سازنده و صادر کننده ماشین آلات و تجهیزات بسته بندی
- ✓ ماشین آلات خط کامل سورت، تصفیه و بسته بندی حبوبات و خشکبار
- ✓ ماشین آلات خط کامل فرآوری، تفت، شور کن و بسته بندی آجیل و خشکبار
- ✓ ماشین آلات خط کامل خردکن، اسلایس، خشک کن و بسته بندی میوه و سبزیجات
- ✓ ماشین آلات خط کامل بسته بندی چای و دمنوش در قوطی، پاکت و کیسه (تی بگ)
- ✓ ماشین آلات خط کامل آسیاب، تصفیه و بسته بندی ادویه جات
- ✓ ماشین آلات خط کامل تولید چیپس سیب زمینی و میوه جات
- ✓ ماشین آلات خط کامل آسیاب، میکس و بسته بندی قهوه
- ✓ ماشین آلات بسته بندی ساشه پودری، مایعات و گرانول
- ✓ ماشین آلات بسته بندی توزین دار، حجمی و پودری
- ✓ ماشین آلات پرکن قوطی، پاکت، کیسه و کارتن
- ✓ ماشین آلات پرکن توزین دار، حجمی و پودری



www.ariasanatco.com

۰۶۹۰ - ۴۹۵ - ۰۹۱۲



aparat.com/Aria_Sanat_Alborz

۰۹۱۲ - ۰۱۵ - ۱۷۵۹



[instagram.com/Aria_Sanat_Alborz](https://www.instagram.com/Aria_Sanat_Alborz)

۰۹۹۱ - ۲۱۴ - ۵۳۱۲

البرز - کرج - کمالشهر



Scan ME